



Poročilo o izvedeni nalogi  
**Spremljanje kakovosti pitne vode - Občina IG**

Evidenčna oznaka: 2300-14/8159-25/89408

Naročnik: OBČINA IG  
GOVEKARJEVA CESTA 6  
1292 Ig

Naročilo: Pogodba o spremljanju kakovosti pitne vode Občine Ig v letu 2025 št. ,  
3544-0157/2024-11, z dne 01.01.2025

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.

Skrbnik vzorca: Miha Povhe, dipl. san. inž.

Ljubljana, 12.09.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcih

**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naročnik:** OBČINA IG, GOVEKARJEVA CESTA 6, 1292 Ig  
**Vzorco odvzel:** Miha Povhe, NLZOH OPKV

**Podatki o vzorcih** (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):

### *Pitna voda*

25/89408; Hidrant pri gasilskem domu Ig; Centralni vododovodni sistem Brest, Hidrant pri gasilskem domu, Gasilska 39 ; čas odvzema: 09.09.2025 08:04

25/89409; Hidrant pri CUDV Draga; Vodovodni sistem Brezova Noga, Hidrant pri CUDV, Draga 1; čas odvzema: 09.09.2025 08:14

**Vzorco sprejel:** Miha Povhe

**Kraj in čas sprejema:** Ljubljana, 09.09.2025 12:29

## Opis vzorčenja

Dne 9.9.2025 smo opravili vzorčenje, terenske meritve dveh vzorcev pitne vode za občasne mikrobiološke preskuse na odjemnih mestih:

- Hidrant pri CUDV, Draga 1 (VS Brezova Noga)
- Hidrant pri gasilskem domu, Gasilska 39 (CVS Brest)

## Terenske meritve

Na dan pregleda je bilo suho in stabilno vreme. Tudi pred vzorčenjem je bilo obdobje stabilnega vremena. Odvzeta vzorca pitne vode sta, glede organoleptičnih lastnosti (videz in vonj), ustrezala zahtevam Uredbe. Rezultate opravljenih terenskih meritev podajamo v nadaljevanju poročila.

## Ocena rezultatov

Rezultati preskušanih parametrov **ne presegajo** mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1, Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) pri obeh odvzetih vzorcih pitne vode.

## Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
-----------	----------	-------	----------------	----------	-----------

### **Vzorec 25/89408; Hidrant pri gasilskem domu Ig; Centralni vododovodni sistem Brest, Hidrant pri gasilskem domu, Gasilska 39 ; čas odvzema: 09.09.2025 08:04**

#### Terenske meritve

Klor dioksid	0.24	mg/L	ClO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	/	/
Temperatura vode	15.4	°C		/	/

#### Mikrobiološki parametri



**Mikrobiološki parametri**

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

**Vzorec 25/89409; Hidrant pri CUDV Draga; Vodovodni sistem Brezova Noga, Hidrant pri CUDV, Draga 1; čas odvzema: 09.09.2025 08:14**

**Terenske meritve**

Klor dioksid	0.21	mg/L	ClO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	/	/
Temperatura vode	15.8	°C		/	/

**Mikrobiološki parametri**

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

**Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:**

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

**Priloge poročila:**

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-14/8159-25/89408-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-14/8159-25/89408-M



## Poročilo o preskušanju

<b>Namen:</b>	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
<b>Naloga:</b>	Spremljanje kakovosti pitne vode - Občina IG		
<b>Skrbnik vzorca:</b>	Miha Povhe, dipl. san. inž		
<b>Naročnik:</b>	OBČINA IG, GOVEKARJEVA CESTA 6, 1292 Ig		
<b>Naročilo:</b>	Pogodba o spremljanju kakovosti pitne vode Občine Ig v letu 2025 št. , 3544-0157/2024-11, z dne 01.01.2025		
<b>Predmet vzorčenja:</b>	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.		
<b>Plan vzorčenja:</b>	DN 237326, 09.09.2025		
<b>Podatki o vzorcih</b> (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):	<i>Pitna voda</i> 25/89408; Hidrant pri gasilskem domu Ig; Centralni vododvodni sistem Brest, Hidrant pri gasilskem domu, Gasilska 39 ; čas odvzema: 09.09.2025 08:04 25/89409; Hidrant pri CUDV Draga; Vododvodni sistem Brezova Noga, Hidrant pri CUDV, Draga 1; čas odvzema: 09.09.2025 08:14		
<b>Metoda vzorčenja:</b>	SIST ISO 5667-5:2007		
<b>Stanje vzorca:</b>	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
<b>Odvzem vzorca</b>	<b>Sprejem vzorca</b>	<b>Datum poročila:</b> 12.09.2025	
	<b>Datum in ura:</b> 09.09.2025 12:29		
<b>Odvzel:</b> Miha Povhe, NLZOH OPKV	<b>Sprejel:</b> Miha Povhe		

## Rezultati preskušanja

# Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
<b>Vzorec 25/89408: Centralni vododvodni sistem Brest, Hidrant pri gasilskem domu, Gasilska 39</b>					
<b>Terenske meritve</b>					
Klor dioksid	0.24 #	mg/L	ClO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	Standardne metode, 4500 ClO <sub>2</sub> -D: DPD metoda, 20. izdaja, na mestu odvzema	09.09.25 09.09.25
Temperatura vode	15.4	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	09.09.25 09.09.25
<b>Vzorec 25/89409: Vododvodni sistem Brezova Noga, Hidrant pri CUDV, Draga 1</b>					
<b>Terenske meritve</b>					
Klor dioksid	0.21 #	mg/L	ClO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	Standardne metode, 4500 ClO <sub>2</sub> -D: DPD metoda, 20. izdaja, na mestu odvzema	09.09.25 09.09.25
Temperatura vode	15.8	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	09.09.25 09.09.25

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA  
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**  
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

**Evidenčna oznaka:** 2300-14/8159-25/89408-T

Vodja naloge:  
mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.

Elektronsko podpisal namestnik Miha Povhe ob 12.09.2025 11:40

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Evidenčna oznaka: 4009-14/8159-25/89408-M

## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorci:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 25/89408; 25/89409  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** Spremljanje kakovosti pitne vode - Občina IG  
**Vodja naloge:** mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.  
**Naročnik:** OBČINA IG, GOVEKARJEVA CESTA 6, 1292 Ig  
**Naročilo:** Pogodba o spremljanju kakovosti pitne vode Občine Ig v letu 2025 št. , 3544-0157/2024-11, z dne 01.01.2025  
**Mesto odvzema:** Centralni vododovodni sistem Brest, Hidrant pri gasilskem domu, Gasilska 39  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem (vsi vzorci)

**Odvzem vzorca** **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 12.09.2025  
**Datum in ura:** 09.09.2025 08:04 **Datum in ura:** 09.09.2025 12:32  
**Odvzel:** Miha Povhe, NLZOH OPKV **Sprejel:** Katarina Dobravec

### Rezultati preskušanja

Št. vzorca Lab. št.	Vzorčno mesto	Število kolonij pri 36 °C	Število kolonij pri 22 °C	Koliformne bakterije	Escherichia coli	Enterokoki
		ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA LJ CFU/mL	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA LJ CFU/mL	ISO 9308-1:2014 LJ CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014 LJ CFU/100 mL	ISO 7899-2:2000 LJ CFU/100 mL
25/89408 25/18811	Hidrant pri gasilskem domu Ig	09.09.-11.09.25 <10	09.09.-12.09.25 <10	09.09.-10.09.25 ni najdeno	09.09.-10.09.25 ni najdeno	09.09.-11.09.25 ni najdeno
25/89409 25/18812	Hidrant pri CUDV Draga	09.09.-11.09.25 <10	09.09.-12.09.25 <10	09.09.-10.09.25 ni najdeno	09.09.-10.09.25 ni najdeno	09.09.-11.09.25 ni najdeno

"-" pomeni, da preiskave nismo opravili.

**Analitik:**  
Elizabeta Zagorc, san. inž.

**Odgovorna oseba:**  
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Elizabeta Zagorc, san. inž. ob 12.09.2025 08:49:21

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.